
KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: : Punkt odbioru ścieków_taca najazdowa
Adres inwestycji: : Orońsko
Inwestor: : Urząd Gminy Orońsko
Adres inwestora: : ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko

Sporządził: : mgr inż. Stanisław Bator
Data opracowania : Luty 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

Wykonawca:

Inwestor:

Data opracowania
Luty 2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł
1	2	3	4	5	6	7
1.1	1 - 1	Wykopy				
1.2	2 - 7	Konstrukcje				
1	1 - 7	Punkt odbioru ścieków dowożonych TACA NAJAZDOWA				
		RAZEM				
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn - mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PUNKT ODBIORU ŚCIEKÓW						
1 Punkt odbioru ścieków dowożonych TACA NAJAZDOWA						
1.1 Wykopy						
1 d.1. 1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	100.595		
1.2 Konstrukcje						
2 d.1. 2	KNNR 11 0501-01	Podłoża stabilizowane cementem przy ilości cementu 100 kg/m ³	m ³	43.091		
3 d.1. 2	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetonowych	m ²	14.628		
4 d.1. 2	KNNR 2 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B10	m ³	3.747		
5 d.1. 2	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 10 mm	t	0.495		
6 d.1. 2	KNNR 2 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Beton C20/25, W8, F 150	m ³	7.839		
7 d.1. 2	KNNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	34.67		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Punkt odbioru ścieków dowożonych TACA NAJAZDOWA			
1.1	Wykopy				
1	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1.	0501-01				
1		4.30*6.65+1.2*60	m ²	100.595	
				RAZEM	100.595
1.2	Konstrukcje				
2	KNNR 11	Podłoża stabilizowane cementem przy ilości cementu 100 kg/m3	m ³		
d.1.	0501-01				
2		(4.9*7.5+1.2*0.60)*1.15	m ³	43.091	
				RAZEM	43.091
3	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
d.1.	0101-01				
2		(0.1+0.4)*(4.30+6.65)*2	m ²	10.950	
		0.15*(4.0+6.5*2)	m ²	2.550	
		0.47*(1.2+0.6+0.6)	m ²	1.128	
				RAZEM	14.628
4	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym B10	m ³		
d.1.	0106-01				
2		(4.9*7.5+1.2*0.60)*0.1	m ³	3.747	
				RAZEM	3.747
5	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 10 mm	t		
d.1.	0104-01				
2		0.495	t	0.495	
				RAZEM	0.495
6	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym Beton C20/25, W8, F 150	m ³		
d.1.	0106-01				
2		4.30*6.65*0.25	m ³	7.149	
		(0.15*0.15)*(4.0+6.65+4.0)	m ³	0.330	
		0.6*1.2*0.5	m ³	0.360	
				RAZEM	7.839
7	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1.	0606-01				
2		6.5*4.3+1.2*0.60	m ²	28.670	
		(6.5+4.3)*2*0.25+2.4*0.25	m ²	6.000	
				RAZEM	34.670