

Karty dokumentacyjne otworów

Otworki - Nr 1, 2, 3

Obiekt: OROŃSKO – Oczyszczalnia ścieków

Miejscowość – Orońsko, Powiat – szydłowiecki, Województwo – mazowieckie

Wykonawca wierceń – J. Stec; Nadzór geologiczny - mgr inż. Jan Stec

System wiercenia – ręczny;

Data wiercenia – 10.2007

Rodzaj i śr. Świdra	Śr. rur głęb. zarzucania	Głęb. nawierc., ustabilizowane. zw. wody	Głęb. pobrania prób	Skala 1:100	Profil litologiczny	Przebieg warstwy w metrach	OPIS MAKROSKOPOWY				Geneza i stratygrafia	Nr warstwy geotechnicznej
							Rodzaj gruntów	Wilgotność	Stan gruntu			
1	2	3	4	5	6	7	Otwór Nr 1 H = 178,4	9	10	11	12	
Φ 80	-	0,7	-	1,0	N _{mp}	0,0-0,3	Namul organiczny piaszczysty, czarny Piasek średni przewarstwiony ilem, rudy	w	-	I ^h Q _h	I	
					P _s /I _p	0,3-0,9		w	szg			
					2,0	G _z	0,9-1,8	Głina zwięzła z otoczkami, siwa	w	pl	II ^h Q _p	II
						3,0	P _d /P _g	1,8-3,0	Pospółka przewarstwionapiaskiem piaskiem gliniastym, szara	n		
					4,0		P _h /I _p	3,0-5,0	Piasek pyłasty i pył piaszczysty, c. szary	n	zg	IV ^h Q _p
						5,0						
				6,0								
							Otwór Nr 2 H = 178,3					
Φ 80	-	0,7	-	1,0	N _{mp}	0,0-0,4	Namul organiczny piaszczysty, czarny Piasek średni, rudo-szary	w	-	I ^h Q _h	I	
					P _s	0,4-1,3		w/n	szg			
					2,0	P _d /I _p	1,3-5,0	Piasek drobny przewarstwiony pyłem piaszczytym, szary	n	zg	IV ^h Q _p	IV
					4,0							
				6,0								
							Otwór Nr 3 H = 178,5					
Φ 80	-	0,9	-	1,0	N _{mp}	0,0-0,4	Gleba, czarna Piasek drobny, żółty	w	-	I ^h Q _h	I	
					P _d	0,4-1,0		w	szg			
					2,0	P _d /I _p	1,5-5,0	Piasek pyłasty przewarstwiony pyłem, c. szary	n	zg	IV ^h Q _p	IV
					4,0							
				6,0								