


igłofiltr 1:50



OZNACZENIA

- 1 RURA DRENARSKA DN 100 mm
- 2 OBSYPKA FILTRACYJNA ŻWIROWA 2-16 mm
- 3 STUJDIENKA DRENAŻOWA DN 400 mm
- 4 IGŁOFILTRY ŚR. 32, 63mm, H=6m Z FILTREM 300mm W OBSYPCE FILTRACYJNEJ
- 5 STUJDNIA DEPRESYJNA DN 350mm L=12 i 9 m Z FILTREM 270mm L=4m
- 6 ŚCIANKA SZCZELNA - OBUDOWA WYKOPU FUNDAMENTOWEGO

Biurowo			
Biurowo Projektów Systemów Wodno-Ściekowych "EKOSAN"			
ul. Duleby 2A 20-326 Lublin		tel. 081-441-88-20	
INWESTOR	URZĄD GMINY OROŃSKO		
OBIEKT	SCHEMATY ODWODNIENIA		
FUNKCJA	NAZWISKO - UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT		03 - 2010r.	SKALA
WSPÓŁPRACA	mgr inż. M. Rybiński upr. Min. Środ. 31/2004	03 - 2010r.	NR ZLEC.
WERYFIKATOR	mgr inż. H. Parol upr. bud. nr 240/1971/L	03 - 2010r.	RYS. 4