
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : OGRODZENIE PŁYTY BOISKA W PSP W GUZOWIE
INWESTOR : URZĄD GMINY W OROŃSKU
ADRES INWESTORA : OROŃSKO UL. SZKOLNA 8
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BOISKO W GUZOWIE					
1		Budowa ogrodzenia			
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.1	0312-10	127	dół.	127.00	
				RAZEM	127.00
2	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0317-0201	0.20*0.30*306.5	m ³	18.39	
				RAZEM	18.39
3	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi	m ³		
d.1	0415-02	wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³	29.82	
		0.30*0.30*1.0*127+18.39			
				RAZEM	29.82
4	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B-20	m ³		
d.1	0203-01	0.30*0.30*1.0*127	m ³	11.43	
				RAZEM	11.43
5	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z	m ³		
d.1	0201-01	zastosowaniem pompy do betonu - beton B-20	m ³	30.65	
		0.20*0.50*306.5			
				RAZEM	30.65
6	KNR 2-23	Ogrodzenie z paneli profilowanych o wymiarach 2500x1700 mm;	m		
d.1	0403-06	oczka 50x200 mm z pionowymi i poziomymi prętami fi 5 mm, 3			
	analogia	wzmocnienia od strony zewnętrznej, mocowanych do słupków 40x60 z blachy zimnogiętej za pomocą obejm z przekładką i śrubką; słupki i panele ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, elementy łączące ze stali nierdzewnej	m	306.50	
		1.0+103.3+80.6+102.0+16.0+3.6			
				RAZEM	306.50
7	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z z paneli	szt.		
d.1	0404-03	siatkowych j.w., dwuskrzydłowa 400x170 cm			
	analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z paneli siat-	szt.		
d.1	0404-04	kowych j.w. 100x170cm			
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00