


RZUT FUNDAMENTÓW 1:50




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ


Nr	Średnica [mm]	Długość [m]	Szt.	Elem.	Długość w mb	
					St0S-b	34GS
					Ø8	#12
ŁAWA Ł1						
1	#12	22,14	4	1	-	88,6
2	Ø8	0,98	111	1	108,78	-
Razem [mb]					108,8	88,6
Masa 1 mb					0,395	0,888
Razem [kg]					43	79
Ogółem [kg]					122	

Ława Ł1

Przekrój 1-1 1:25
L = 22,14 mb



Przekrój 2-2 1:25



Stal A-III (34GS)
Ø Stal A-0 (St0S)
Beton C20/25 (B25)
Beton podkładowy B10

UWAGI:

- OTULINA ZBROJENIA - 5cm
- IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych "EKOŚAN" ul. Długosza 2A 20-326 Lublin tel. 081-441-88-20				
INWESTOR	Gmina OROŃSKO			
OBIEKT	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w m. OROŃSKO BUDYNEK ENERGETYCZNY - AGREGATORNIA I ROZDZIELNIA			
TYTUŁ RYS.	FUNDAMENTY			
FUNKCJA	NAZWISKO - UPR. - SPEC.	DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. J. Winiarski upr. bud. nr 13/04 spec. konstrukcyjno-inż.	XII-2007		1:50, 1:25
ASYSTENT	mgr inż. K. Olejarczyk	XII-2007		NR ZLEC. 323/11/07
WERYFIKATOR	mgr inż. E. Dobrowolski upr. bud. nr 1232/Lb/72 spec. konstrukcyjno-inż.	XII-2007		NR RYS. 1