



Blachodachówka
Łaty 5x5cm co 35cm
Krokwie 17.5x7.5cm
Wełna min. 15cm
Strop "Teriva-F-1" 24cm
Tynk cem.-wap. 1,5cm

PRZEKRÓJ 1-1



Otwór nr 3



OZNACZENIE NA RYSUNKU	D2	D1
MATERIAŁ	ALUMINIUM	ALUMINIUM
KOLOR	CIEMNOZIELONY	CIEMNOZIELONY
DRZWI ZEWNĘTRZNE		
SCHEMATY		
Wymiary w świetle ościeży [cm]	S H	200 200
ILOŚĆ CAŁKOWITA	1P	1L

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01
MATERIAŁ		PCW
KOLOR		BIAŁY
ZESTAWIENIE OKIEN		
SCHEMATY		
Wymiary w świetle muru [cm]	S	90
	H	90
Wymiary okna [cm]	So	87
	Ho	86
ILOŚĆ CAŁKOWITA		3

Drzwi D2 – jedno skrzydło ryglowane.
Drzwi otwierane na zewnątrz.
Drzwi zewnętrzne aluminiowe, szklone, profile ocieplone.
Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie.
Widok stolarki od strony elewacji.
Szklzenie pakietem szklanym o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K.
Okna powinny posiadać możliwość mikrowentylacji pomieszczeń.

Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych "EKOŚAN" ul. Dułguby 2A 20-326 Lublin tel. 661-441-63-20				
INWESTOR	Gmina OROŃSKO			
OBIEKT	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w m. OROŃSKO BUDYNEK ENERGETYCZNY - AGREGATORNIA I ROZDZIELNIA			
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ POPRZECZNY, ZESTAWIENIE STOLARKI			
FUNKCJA	NAZWIŚKO - UPR. - SPEC.	DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. J. Wiśniewski upr. bud. nr 12/84 spec. konstrukcyjno-inż.	XII-2007		1:50
ASYSTENT	mgr inż. K. Olejarczyk	XII-2007		NR ZLEC. 323/11/07
WERYFIKATOR	mgr inż. E. Dobrowolski upr. bud. nr 1232/Lb/72 spec. konstrukcyjno-inż.	XII-2007		NR RYS. 5