




ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
LUB TELEFONICZNYCH




ZABEZPIECZENIE RURY Ø>100mm




Przekrój B-B



ZABEZPIECZENIE RURY
Ø<100mm



- UWAGA:**
- 1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
 - 2. Po ułożeniu kanału kolizje podbić piaskiem, podwieszenia zdemontować.
 - 3. Rury ochronne na kablach pozostawić na stałe.

 Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych "EKOSAN" ul. Dułęby 2A 20-326 Lublin tel. 81 441 88 20				
INWESTOR	GMINA OROŃSKO			
OBIEKT	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU SADY W MIEJSCOWOŚCI OROŃSKO			
RYSUNEK	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA			
BRANŻA / FUNKCJA	NAZWISKO - UPR.	DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Wiśniewski upr. bud. nr 13/64	02. 2016 r.		---
OPRACOWAŁ	mgr inż. Karol Olejarczyk	02. 2016 r.		NR ZLEC. 404/08/14
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Edward Dobrowolski upr. bud. nr 1232/Lb/72	02. 2016 r.		RYS. 3